# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.


ODOC .


9820630

620884

enige pl.

Juliann Jusef Gerard BLOSLEN





BRUXELLES, le 31 Juli 1962.

P. P. de Julium Josef Gerard BLOK.EN.

P. P. de J. GEVERS & C.

() Lucas note

(18=12-2001

KONINKRIJK BELGIË

620881

N' 620,881



Internationale Klassificatie:

B 65 d

Octrooi ter inzage gelegd op i

16 -11- 1962

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN ENERGIE

## **UITVINDINGSOCTROOI**

De Minister van Economische Zaken en Energie,

Gezien de octroolwes van 24 mei 1854;

Gezien het proces-verbaal op

31 Juli

1962 . to 15 um 10

wr griffie van het provinciaal Bestuur van Brabant opgemaakt;

### **BESLUIT:**

Artikel 1. — Er wordt aust Dhr Juliaan J.G.BLORDEN, Van Peltstraat 35 to Antwerpen, vert.door de HH.J.Gevers & Co to Brussel,

een ulivindingsoctrous verkeend voor :. Verpakte gemalen koffie.

Artikel 2. — Dit octrool wordt hem verleend zonder vooronderzoek, op zijn eigen verantwoording, zonder waarborg het zij voor de wezenlijkheid, de nieuwheid of de verdiensten der uitvimiing, het zij voor de naawkeurigheid der beschrijving, en onvermindend de rechten van derden.

Bij dit besluft moet her dubbel gewoegd blijven van de beschrijving en van de tekeningen der uitvinding, door de belanghebbessle getchend, en tot staving van zijn octrooisunvraag ingediend.

620381

BESCHRIJVING

behorende bij een

UITVINDINGEOCTROOIAANVRAGE

ten nume van:

Juliann Jozef Cerard 1024

Anoli

Verpakta gemalan koffia."

De uitvinding heeft betrekking op verpekte gemelen koffie.

Gemelen kurfie werd ræds in de handel gebracht in verpekte
hoeveelheden, die juist voldoende zijn om een kop of glas koffie voor
den persoon kluer te meken. De verpekking heeft den evenwel de vorm
van een bovendeel van een filter; sangezien dit bovendeel van de filter den een vorloren verpekking vormt, moet het uitgevoerd zijn in

पानां देशी हैं। से हैं। से शिव

een goedkope stof, b.v. in kunstatof, hetgeen destantrekkelijkheid für de presentatie binadeelt. Deerenboven valt een dergelijks vertoren verpakking toch nog eltijd radelijk duur uit.

Volgans de uitvinding nu, wordt erneer gestreefd verpekte gemelen koffie te verscheffen, die in de gebruikelijke esthetische en aantrokkelijke filters kan toegepast worden en die de nadelen wan de bekende verpekkingen met gemelen koffie verhelpt, ber lijf daaren boven ook de nadelen ven het gebruik van loese koffie vermeden worden ten opzichte ven de loese koffie biedt de verpekte gemelen koffie vorgens de uitvinding het voordeel det de gebruikfe koffie in krit verpekte pekting blijft en den gemekkelijk, na gebruik, niv de fifter ken vergemekkelijkt. De enboven besteat er steeds een weerborg det de koffie gemekkelijkt boert de vorm zoois deze door de febrikent ergeleverd worde en die kunder bijprodukten die de smesk kunnen vervormen.

Tot-dit-doel-heeft de verpeking volgens de uitvinding een vorm die ansluit bij de vorm van het gedeelte ven een filter bestemd voor ie koffie.

Doelmstig heeft de verpakking de vorm van een holle schijf.

In een voordelige uitvoeringsvorm van de uitvinding heeft
het bovenoppervlek van de schijf den uitstekende rand.

In een bijzondere uitvoeringsvorm van de uitvinding bûstaat de verpakking uit poreus papier.

Andere bijzonderheden en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de hiervolgende beschrijving van verpikte genelen koffie volgens de uitvinding; deze beschrijving wordt enkel els voorbeeld gegeven en is hiet beperkend voor de uitvinding; de verwijzingscijfers hebben betrekking op de hiersuntoegevoegde tekeningen.

koffie volgens de uitvinding.

Figur 2 stelt een doorsnede voor door een gedeelte von een filter meerin verpekte gemelen koffie volgens de uitvinding aangebracht werd.

In de twee figuren bebban dezulfda var.ljzingsaijfers be-

8-12-200

- 3 -<sup>0</sup>

620581

9820330

trakking op dezelfde elementen.

De uitvinding buyet verpakte gemelen koffie 1. De uitdrukking koffie moet hier evenwel in de meust algemene betekenis opgevat worden; san de koffie kunnan ook gewenste bijprodukten toegevoegd zijn voor de varpakking. De koffie 1 zit in aan omhulsel uit poreus pepier, dat de algemene vorm von uen holle schijf heeft. Deze schijf heeft een ondervisk 2, sen opstannde rand 3 en een bovenvisk 4 met uitstekende rand 5. Deze schijf sluit eldus van tugen de binnenzijde van de boden van het bovendeel van eun filter. Dit bovendeel besteat uit de recipient 6 met hündvet 7 en boden 8 wearuit openingen uitgespuerd zijn. Deze boden is doorgedrukt en bij deze doorgedrukte bodem/sluit de verpakking aan en mel zodanig dat de bodem von de vorpekking 2 op de bodem 8 van du recipiant 6 rust, terwijl de uitstekende rand 5 van de varpekking op de uitstekende maño 9 von de doorgedrukte bodem 8 van de recipiant 6 rust. In de recipient 6 wordt het schoteltje 12 met dworsstaaf 10 en doorgedrukte Bodem 11 op dezelfde wijze geplaatst alsof er gewoon gamalen koffie in de bedem van de recipiant zou geplaatst zijn. Ne hat inbrangan van het warm water in de recipient 6 kan deze op de gebruikelijke wijze met 👣 het deksel 13 afgesloten zijn. De eigenlijke filter behoudt dus zijn gewone sumenstelling, en gelijk welke bastuende filter kan gebruikt worden met de Verpukte gemalen koffie volgens de uitvinding. De Verpakte gemalen koffie kun trouwens in de handel gebracht worden onder afmetingen die wangepast zijn aan deze van de filtere die in de hondel zijn.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvorm en binden het roem van de ootrooinenvruge kunnen een de beschreven uitvoering vele juranderingen nungebrucht worden o.m. wat betreft de vorm, de sumenstelling, de schikking en het aantel von de onderdelen die voor het verwezenlijken van de uitvinding gebruikt worden.

### CUNCLUSIA

l. Verpakte gemelen korfie, met het kenmerk dat de verpakking een vorm heeft die summinit bij de vorm van het gedeelte van een filter bestemd voor de koffie. - 4 - M

620381

2. Verpakte gemelen koffie volgens vorige conclusie, m e t h e t k e n m e r k dat de verpakking de vorm heeft van een holle schijf.

5. Yerpukta gemalan koffie volgens vorige conclusie, m e t h e t k e n m e r k dut het bovenopperviek von de schijf een uitstekende rand heeft.

4. Verpakte gemelen koffie volgens den van de vorige conclusies, met het kenmerk det de verpakking uit poreus papier bestaat.

5. Varpakte gemelen koftie zoals hiervoor beschreven of in de hierventoegevougde teknningen voorgesteld.

:: 1115, 10 31 Juli 1962 : 10 Juliaan Josef Gerard Bloemen

Mr. Carrenay

Prince in the 2002

KINGDOM OF BELGIUM

620881

(Royal Arms)

Internat. class.: B 65 d

Patent laid open to public inspection on: 16.11.1962

Ministry of Economic Affairs and Energy

10/11/10

#### PATENT OF INVENTION

NOV 0 7 2002 TC 1700

The Minister of Economic Affairs and Energy,
Having seen the Patents Act of 24 May 1854;
Having seen the minutes on 31 July 1962, drawn up at the registry
of the provincial government of Brabant at 15 hrs 10;

#### DECIDES:

Article 1. – To Mr. Juliaan J.G. BLOEMEN, of Antwerp, Van Peltstraat 35, represented by Messrs. J. Gevers & Co. of Brussels,

is granted a patent of invention for: Packed ground coffee.

Article 2. – This patent is granted to him without preliminary examination, at his own risk, without guarantee either for the substantiality, the novelty or the merits of the invention or for the accuracy of the specification, and without prejudice to the rights of third parties.

To this decision shall remain added the duplicate of the specification and of the drawings of the invention, signed by the interested party, and filed in support of his patent application.

Brussels, 14 August 1962. BY SPECIAL AUTHORITY: SPECIFICATION

#### belonging to an

#### APPLICATION FOR A PATENT OF INVENTION

in the name of:

Juliaan Jozef Gerard Bloemen

for:

"Packed ground coffee"

The invention relates to packed ground coffee.

Ground coffee was already commercially sold in packed quantities that are exactly sufficient to get a cup or glass of coffee ready for one person. The pack, however, has the shape of an upper part of a filter; since this upper part of the filter forms a lost pack, it should be made of inexpensive material, e.g. plastic, which is detrimental to the attractiveness of the presentation. Moreover, such a lost pack turns out to be rather expensive after all.

According to the invention, the object is to provide packed ground coffee that can be used in the conventional esthetic and attractive filters and that removes the drawbacks of the known packs with ground coffee, while, moreover, the drawbacks of the use of unpacked coffee are avoided. Compared to unpacked coffee, the packed ground coffee according to the invention has the advantage that the used coffee remains in its pack so that, after use, it can be easily removed from the filter, which makes it easier to wash the filters. Moreover, there is always a guarantee that the coffee is used in the form as delivered by the manufacturer, *i.e.* without by-products that can deform the taste.

To this end, the pack according to the invention has a shape that fits the shape of the part of a filter intended for the coffee.

Efficiently, the pack has the shape of a hollow disk.

In an advantageous embodiment of the invention, the upper surface of the disk has a projecting edge.

In a special embodiment of the invention, the pack is made of porous paper.

Other details and advantages of the invention will appear from the following description of packed ground coffee according to the invention; this

description is only given by way of example and does not limit the invention; the reference numerals relate to the added drawings.

Fig. 1 is a section through packed ground coffee.

Fig. 2 is a section through a part of a filter in which packed ground coffee according to the invention was arranged.

In the two figures the same reference numerals relate to the same elements.

The invention comprises packed ground coffee 1. The term coffee, however, should be understood here in the most general sense; to the coffee may also be added desired by-products before packing. The coffee 1 is in an envelope of porous paper that has the general shape of a hollow disk. This disk has a lower surface 2, a raised edge 3, and an upper surface 4 with projecting edge 5. This disk thus fits against the inner side of the bottom of the upper part of a filter. This upper part consists of the recipient 6 with handle 7 and bottom 8, in which openings are provided. This bottom is recessed, and the pack fits this recessed bottom 8, such that the bottom of the pack 2 rests on the bottom 8 of the recipient 6, while the projecting edge 5 of the pack rests on the projecting edge 9 of the recessed bottom 8 of the recipient 6. In the recipient 6 the dish 12 with transverse rod 10 and recessed bottom 11 is placed in the same manner as if normally ground coffee were placed in the bottom of the recipient. After the introduction of the warm water into the recipient 6 this recipient can be conventionally closed with the cover 13. The filter proper therefore retains its normal composition, and any existing filter can be used with the packed ground coffee according to the invention. Incidentally, the packed ground coffee can be commercially sold in dimensions adapted to those of the commercially sold filters.

The invention is in no way limited to the above-described embodiment, and within the scope of the patent application many alterations may be made to the described embodiment, *inter alia* as regards the shape, the composition, the arrangement, and the number of the parts used for the realization of the invention.

#### CLAIMS

- 1. Packed ground coffee, c h a r a c t e r i z e d in that the pack has a shape that fits the shape of the part of a filter intended for the coffee.
- 2. Packed ground coffee according to the preceding claim, c h a r a c t e r i z e d in that the pack has the shape of a hollow disk.
- 3. Packed ground coffee according to the preceding claim, c h a r a c t e r i z e d in that the upper surface of the disk has a projecting edge.
- 4. Packed ground coffee according to any one of the preceding claims, c h a r a c t e r i z e d in that the pack is made of porous paper.
- 5. Packed ground coffee as described above or shown in the added drawings.

BRUSSELS, 31 July 1962